


INDICADORES BÁSICOS DE SALUD 2018

PARAGUAY



OPS



Organización
Panamericana
de la Salud




Organización
Mundial de la Salud
ORGANIZACIÓN REGIONAL PARA LAS AMÉRICAS



TESÁ HA TEKÓ
PORÁVE
Moronondécha
Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*



PREFACIO

Los **Indicadores Básicos de Salud Paraguay 2018** contienen información estadística sobre población, mortalidad, morbilidad y nacimientos correspondientes al año 2017. La mayor parte de los datos fueron recolectados en los Establecimientos de Salud públicos y privados de todo el territorio paraguayo y luego validados por la Dirección de Estadísticas en Salud, dependiente de la Dirección General de Información Estratégica en Salud del MSPyBS.

Uno de los sistemas de información que aporta el mayor porcentaje de información en el documento es el Sub Sistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV) porque tiene alcance nacional, es decir, está implementado en los establecimientos de salud públicos, privados y mixtos.

También la información proviene de otros sistemas como Movimiento Hospitalario y Atención Ambulatoria. Además el material cuenta con datos que provienen de diferentes Direcciones del MSPyBS como la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud, Dirección General de Programas de Salud, Dirección General de Vigilancia Sanitaria, Dirección General de Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, Instituto Nacional de Ablación y Trasplante y el Programa Nacional de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional. Otra fuente importante de información es la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos.

El material incluye una sección de Indicadores Generales a nivel país y un conjunto de 62 indicadores desagregados a nivel departamental, atendiendo a la división político administrativa del país y se divide en siete secciones:


1. Demográficos y Socioeconómicos
2. Mortalidad General
3. Mortalidad Materno-Infantil
4. Mortalidad por Grandes Grupos de Causas
5. Mortalidad por Enfermedades no Transmisibles
6. Morbilidad
7. Recursos, Servicios y Cobertura

Los Indicadores Básicos de Salud se constituyen en un material que brinda información estratégica sobre las condiciones de vida y salud de la población paraguaya que sirve de base para la toma de decisiones, la programación en salud y la implementación de medidas por parte de las autoridades en los diferentes niveles y de otras instituciones u organismos de la sociedad civil.

Si consideran que algunos indicadores se puedan incluir y publicar en el material serán bienvenidas, ya que esto permitirá el fortalecimiento y enriquecimiento de la información del MSPyBS.



DR. JULIO DANIEL MAZZOLENI INSFRÁN
Ministro de Salud Pública y Bienestar Social



INDICADORES GENERALES PARAGUAY - AÑO 2017

| | | Valor | Fuente |
|----|--|-----------|--------|
| 1 | Población total estimada * | 6.953.646 | DGEEC |
| 2 | Porcentaje de población económicamente activa (PEA) (EPH 2017) ** | 63,0 | DGEEC |
| 3 | Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes | 20,8 | DGEEC |
| 4 | Número anual de nacimientos estimados | 144.695 | DGEEC |
| 5 | Número anual de nacimientos registrados en el MSPyBS | 115.895 | MSPyBS |
| 6 | Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes | 5,7 | DGEEC |
| 7 | Número anual de defunciones estimadas | 39.303 | DGEEC |
| 8 | Número anual de defunciones registradas en el MSPyBS | 29.021 | MSPyBS |
| 9 | Porcentaje de defunciones registradas sin asistencia médica | 29,6 | MSPyBS |
| 10 | Tasa global de fecundidad (Hijo/Mujer) | 2,5 | DGEEC |
| 11 | Esperanza de vida al nacer (años) | | |
| | Ambos Sexos | 74,0 | DGEEC |
| | Hombres | 71,2 | DGEEC |
| | Mujeres | 77,0 | DGEEC |
| 12 | Población ocupada según años de estudio (EPH 2017) (%) ** | | |
| | Sin Instrucción | 1,6 | DGEEC |
| | 1 a 3 años | 8,0 | DGEEC |
| | 4 a 6 años | 26,3 | DGEEC |
| | 7 a 9 años | 15,3 | DGEEC |
| | 10 a 12 años | 25,0 | DGEEC |
| | 13 a 15 años | 11,5 | DGEEC |
| | 16 a 18 años | 12,3 | DGEEC |
| | No disponible | 0,1 | DGEEC |
| 13 | Tasa de desempleo abierto según área de Residencia (EPH 2017) ** | | |
| | País | 5,3 | DGEEC |
| | País Urbano | 5,8 | DGEEC |
| | País Rural | 4,4 | DGEEC |
| 14 | Tasa de actividad (EPH 2017) ** | | |
| | País | 63,0 | DGEEC |
| | País Urbano | 63,9 | DGEEC |
| | País Rural | 61,4 | DGEEC |
| 15 | Población ocupada por sector económico (EPH 2017) (%) ** | | |
| | Sector Primario | 20,9 | DGEEC |
| | Sector Secundario | 19,4 | DGEEC |
| | Sector Terciario | 59,5 | DGEEC |
| | No disponible | 0,3 | DGEEC |
| 16 | Viviendas con servicio de recolección pública/privada de basura (EPH 2017) (%) ** | 45,1 | DGEEC |
| 17 | Viviendas con servicio de corriente eléctrica (EPH 2017) (%) ** | 98,7 | DGEEC |
| 18 | Viviendas según tipo principal de combustible que usa para cocinar (EPH 2017) (%) ** | | |
| | Leña | 25,8 | DGEEC |
| | Gas | 52,2 | DGEEC |
| | Carbón | 7,5 | DGEEC |
| | Electricidad | 12,5 | DGEEC |
| | No cocina | 2,0 | DGEEC |
| 19 | Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad (EPH 2017) (%) ** | 6,0 | DGEEC |
| 20 | Casos notificados de: | | |
| | Cólera | 0 | MSPyBS |
| | Tos ferina | 109 | MSPyBS |
| 21 | Casos confirmados de: | | |
| | Sarampión | 0 | MSPyBS |
| | Hantavirus | 11 | MSPyBS |
| | Tétanos no neonatal | 10 | MSPyBS |

- (*) DGEEC. La Población utilizada en la presente publicación proviene del documento:
"Indicadores demográficos estimados y proyectados, 2001-2024". En base al Censo 2012.
- (**) La Encuesta cubre todos los departamentos del país, incluye población indígena.

INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS PARAGUAY - AÑO 2017


| INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS | 1. Población total* | 1 a 1. Población Hombres* | 1 a 2. Población Mujeres* | 2. Habitantes por Km. 2* | 3. N° de Nacimientos registrados del MSPyBS | 4. Tasa de crecimiento natural de la población* | % de individuos en relación a la población total* | |
|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------|
| | | | | | | | 5. 60 y más años | 6. < 15 años |
| País | 6.953.646 | 3.506.242 | 3.447.404 | 17,1 | 115.895 | 15,2 | 9,3 | 29,9 |
| Región Oriental | 6.752.341 | 3.401.638 | 3.350.704 | 42,2 | 111.252 | ... | 9,3 | 29,9 |
| Región Occidental | 201.305 | 104.604 | 96.700 | 0,8 | 4.374 | ... | 8,3 | 32,1 |
| I. Concepción | 244.071 | 125.490 | 118.581 | 13,5 | 4.486 | 19,4 | 8,2 | 34,5 |
| II. San Pedro | 419.629 | 219.509 | 200.119 | 21,0 | 7.130 | 17,8 | 8,6 | 33,4 |
| III. Cordillera | 299.234 | 155.280 | 143.954 | 60,5 | 4.536 | 13,5 | 11,3 | 28,2 |
| IV. Guairá | 220.818 | 113.778 | 107.040 | 57,4 | 2.952 | 13,8 | 10,9 | 28,8 |
| V. Caaguazú | 545.904 | 281.654 | 264.250 | 47,6 | 8.487 | 16,4 | 9,1 | 31,8 |
| VI. Caazapá | 184.530 | 94.990 | 89.540 | 19,4 | 2.505 | 18,5 | 9,1 | 33,9 |
| VII. Itapúa | 592.017 | 299.920 | 292.096 | 35,8 | 7.631 | 16,1 | 8,9 | 31,7 |
| VIII. Misiones | 123.442 | 62.289 | 61.154 | 12,9 | 1.946 | 13,6 | 11,5 | 28,5 |
| IX. Paraguari | 254.884 | 131.830 | 123.054 | 29,3 | 2.883 | 10,8 | 13,1 | 27,5 |
| X. Alto Paraná | 796.689 | 404.389 | 392.300 | 53,5 | 15.460 | 16,9 | 6,9 | 31,4 |
| XI. Central | 2.072.041 | 1.022.097 | 1.049.945 | 840,6 | 36.384 | 14,7 | 8,7 | 28,2 |
| XII. Ñeembucú | 88.784 | 44.577 | 44.207 | 7,3 | 855 | 8,8 | 14,4 | 25,1 |
| XIII. Amambay | 164.462 | 82.173 | 82.289 | 12,7 | 3.289 | 16,9 | 8,2 | 31,8 |
| XIV. Canindeyú | 221.647 | 116.535 | 105.112 | 15,1 | 3.620 | 18,6 | 6,6 | 32,9 |
| XV. Presidente Hayes | 121.075 | 62.779 | 58.296 | 1,7 | 2.425 | 18,3 | 8,3 | 32,5 |
| XVI. Boquerón | 63.011 | 32.589 | 30.423 | 0,8 | 1.593 | 17,9 | 8,2 | 31,2 |
| XVII. Alto Paraguay | 17.219 | 9.237 | 7.982 | 0,2 | 356 | 17,8 | 8,4 | 32,7 |
| XVIII. Asunción | 524.190 | 247.127 | 277.063 | 4.480,3 | 9.088 | 7,6 | 13,6 | 25,7 |
| Extranjero | ... | ... | ... | ... | 269 | ... | ... | ... |

(*) Estimaciones realizadas por la DGEEC

(...) Dato numérico no disponible

(-) Dato numérico igual a 0

Porcentaje de analfabetismo de la población de 15 y más años de edad por sexo, según área de residencia. Año 2017




Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares. Año 2017.

(1) Incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, y toda la población indígena.


INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS PARAGUAY - AÑO 2017

Estructura Poblacional del Paraguay por Sexo y Edad (%). Año 2017




Fuente: DGEEC. Indicadores demográficos estimados y proyectados, 2001-2024. Revisión 2015.

Estimación de la Tasa Global de Fecundidad (Hijo/Mujer). Años 2013-2017



Fuente: DGEEC. Indicadores demográficos estimados y proyectados, 2001-2024. Revisión 2015.

Distribución de la población económicamente activa ocupada (%), según categoría de ocupación. Año 2017



Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares. Año 2017.

INDICADORES DE MORTALIDAD PARAGUAY - AÑO 2017

| Indicadores de Mortalidad General por Regiones Sanitarias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------|------------|
| INDICADORES DE MORTALIDAD | País | Región Oriental | Región Occidental | I. Concepción | II. San Pedro | III. Cordillera | IV. Guairá | V. Caaguazú | VI. Caazapá | VII. Itapúa | VIII. Misiones | IX. Paraguari | X. Alto Paraná | XI. Central | XII. Ñeembucú | XIII. Amambay | XIV. Canindeyú | XV. Pte. Hayes | XVI. Boquerón | XVII. Alto Paraguay | XVIII. Asunción | Extranjero |
| 7. TM General por 1.000 habitantes | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 3,4 | 5,7 | 4,7 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 5,1 | 5,9 | 3,4 | 4,1 | 5,2 | 4,9 | 2,1 | 3,9 | 4,8 | 4,5 | 5,9 | ... |
| 7a. TM Ajustada por Edad * | ... | ... | ... | 4,0 | 3,0 | 3,9 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 2,9 | 4,5 | 2,3 | 3,5 | 4,4 | 4,0 | 3,5 | ... |
| Indicadores de Mortalidad Materno-Infantil por Regiones Sanitarias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. TM Neonatal por 1.000 Nacidos Vivos | 9,0 | 8,7 | 15,5 | 10,7 | 9,4 | 10,8 | 8,1 | 7,1 | 8,4 | 7,2 | 6,7 | 10,8 | 12,2 | 7,4 | 10,5 | 11,6 | 9,4 | 13,6 | 15,1 | 30,9 | 7,2 | - |
| 8a. TM Neonatal Precoz (0-6 días) por 1.000 Nacidos Vivos | 6,8 | 6,6 | 12,1 | 8,9 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,9 | 8,3 | 5,7 | 7,0 | 10,6 | 6,9 | 10,7 | 11,3 | 25,3 | 5,8 | - |
| 8b. TM Neonatal Tardía (7-27 días) por 1.000 Nacidos Vivos | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 1,8 | 2,2 | 3,7 | 1,4 | 1,8 | 2,8 | 1,3 | 0,5 | 3,8 | 3,9 | 1,8 | 3,5 | 0,9 | 2,5 | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 1,3 | - |
| 9. TM Infantil por 1.000 Nacidos vivos | 12,6 | 12,3 | 21,9 | 14,5 | 13,5 | 12,3 | 11,5 | 11,0 | 12,8 | 10,5 | 9,8 | 14,6 | 16,4 | 10,9 | 11,7 | 14,9 | 13,5 | 21,0 | 20,7 | 33,7 | 10,0 | - |
| 10. TM Perinatal por 1.000 Nacidos Vivos | 15,7 | 15,4 | 22,8 | 16,8 | 18,3 | 14,7 | 14,4 | 14,5 | 15,8 | 15,1 | 18,3 | 14,8 | 17,2 | 13,4 | 24,1 | 24,6 | 17,5 | 21,6 | 23,0 | 30,7 | 13,8 | 3,7 |
| 11. TM por Enfermedades originadas en el Periodo Perinatal por 1.000 Nacidos Vivos | 6,4 | 6,2 | 12,8 | 8,7 | 6,9 | 7,5 | 6,1 | 4,5 | 7,2 | 5,0 | 4,6 | 7,6 | 8,9 | 5,2 | 8,2 | 7,6 | 7,2 | 11,1 | 13,2 | 22,5 | 4,5 | - |
| 12. TM < 5 años por 1.000 Nacidos Vivos | 14,5 | 14,1 | 24,7 | 16,5 | 15,1 | 13,9 | 12,9 | 13,3 | 14,4 | 12,3 | 12,8 | 17,7 | 18,2 | 12,4 | 15,2 | 17,9 | 16,0 | 23,1 | 25,1 | 33,7 | 11,4 | - |
| 13. TM por IRA (J00-J22) en menores de 5 años por 10.000 Nacidos Vivos | 7,9 | 7,2 | 25,1 | 2,2 | 9,8 | 4,4 | 3,4 | 15,3 | - | 3,9 | 5,1 | 6,9 | 5,8 | 8,0 | - | 9,1 | 11,0 | 24,7 | 31,4 | - | 5,5 | - |
| 14. TM por EDA (A00-A09) en menores de 5 años por 10.000 Nacidos Vivos | 2,1 | 1,9 | 6,9 | 4,5 | 2,8 | 2,2 | - | 1,2 | 4,0 | 1,3 | - | - | 3,2 | 1,4 | - | 9,1 | - | 4,1 | 12,6 | - | - | - |
| 15. TM de 1-4 años por 100.000 habitantes de 1 a 4 años | 38,6 | 37,7 | 66,1 | 38,6 | 31,4 | 30,2 | 22,9 | 42,7 | 23,1 | 28,1 | 62,7 | 48,7 | 43,6 | 35,2 | 50,9 | 70,4 | 45,0 | 45,4 | 125,3 | - | 39,0 | - |
| 16. Razón de Mortalidad Materna por 100.000 Nacidos Vivos | 67,3 | 65,6 | 114,3 | 156,0 | 56,1 | 22,0 | - | 82,5 | 39,9 | 104,8 | 154,2 | 173,4 | 58,2 | 41,2 | 117,0 | 152,0 | 110,5 | 82,5 | 125,5 | 280,9 | 33,0 | - |

(...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0 TM: Tasa de Mortalidad


IRA: Infecciones Respiratorias Agudas EDA: Enfermedades Diarreicas Agudas

(*) Población Estándar: Paraguay 2007

Fuente: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).


INDICADORES DE MORTALIDAD PARAGUAY - AÑO 2017

Mortalidad por EDA en menores de 5 años s/sexo. Años 2013-2017




Fuente: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

Porcentaje de Defunciones por Accidentes de Transporte Terrestre en relación al total de Causas Externas. Años 2013-2017



Fuente: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

Distribución territorial de casos de Muertes Maternas (MM). Año 2017




Fuente: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

(*) ODS: Objetivos de desarrollo sostenible

INDICADORES DE MORTALIDAD PARAGUAY - AÑO 2017

Distribución porcentual de Defunciones por Accidentes de Transporte Terrestre según tipo de vehículo, en relación al total de Accidentes de Transporte. Años 2013-2017



Fuente: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

Indicadores de Mortalidad por Regiones Sanitarias, según Grandes Grupos de Causa

| INDICADORES | País | Región Oriental | Región Occidental | I. Concepción | II. San Pedro | III. Cordillera | IV. Guairá | V. Caaguazú | VI. Caazapá | VII. Itapúa | VIII. Misiones | IX. Paraguari | X. Alto Paraná | XI. Central | XII. Ñeembucú | XIII. Amambay | XIV. Canindeyú | XV. Pte. Hayes | XVI. Boquerón | XVII. Alto Paraguay | XVIII. Asunción | XIX. Extranjero |
|--|-------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 17. TM por Enfermedades Transmisibles (A00-B99; J00-J22; G00-G03) por 100.000 habitantes | 29,6 | 28,8 | 56,6 | 34,8 | 31,2 | 31,4 | 28,1 | 28,0 | 19,0 | 20,3 | 22,7 | 40,8 | 23,7 | 26,7 | 41,7 | 40,1 | 19,4 | 54,5 | 61,9 | 52,3 | 46,2 | ... |
| 18. TM por Tumores (C00-D48) por 100.000 habitantes | 68,1 | 68,1 | 67,1 | 67,2 | 54,1 | 89,6 | 78,8 | 57,9 | 48,8 | 51,9 | 72,9 | 96,1 | 48,8 | 70,9 | 84,5 | 65,7 | 31,1 | 59,5 | 93,6 | 23,2 | 116,2 | ... |
| 19. TM por Enfermedades del Aparato Circulatorio (I00-I99) por 100.000 habitantes | 113,2 | 114,4 | 68,1 | 102,0 | 89,6 | 190,8 | 150,3 | 126,8 | 86,2 | 100,0 | 163,6 | 193,0 | 84,6 | 103,0 | 166,7 | 103,4 | 41,1 | 68,6 | 58,7 | 98,7 | 161,2 | ... |
| 20. TM por Enfermedades del Aparato Respiratorio (J00-J99) por 100.000 habitantes | 36,6 | 36,1 | 48,7 | 36,9 | 32,9 | 47,5 | 46,2 | 31,1 | 25,5 | 35,6 | 32,4 | 54,5 | 23,5 | 34,7 | 54,1 | 39,5 | 13,5 | 48,7 | 52,4 | 34,8 | 59,3 | ... |
| 21. TM por Causas Externas (V01-Y98) por 100.000 habitantes | 45,0 | 44,2 | 57,1 | 57,0 | 36,5 | 54,5 | 39,4 | 34,1 | 38,5 | 34,1 | 68,9 | 50,2 | 50,5 | 39,2 | 46,2 | 121,0 | 42,4 | 44,6 | 74,6 | 81,3 | 42,2 | ... |
| 22. % de muertes por Causas mal Definidas (R00-R99) | 7,9 | 7,9 | 7,5 | 12,9 | 7,8 | 7,7 | 8,9 | 4,2 | 23,3 | 6,8 | 8,0 | 9,8 | 5,3 | 8,9 | 10,4 | 4,6 | 5,5 | 8,5 | 5,0 | 11,7 | 5,4 | 1,8 |
| 23. TM por Enfermedades Cerebrovasculares (I60-I69) por 100.000 habitantes | 34,1 | 34,6 | 16,9 | 30,3 | 27,9 | 58,8 | 40,3 | 45,4 | 32,0 | 30,1 | 42,9 | 54,1 | 21,7 | 32,9 | 40,5 | 27,4 | 12,6 | 19,8 | 9,5 | 23,2 | 45,2 | ... |

(...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0 TM: Tasa de Mortalidad

Fuente: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).


INDICADORES DE MORTALIDAD PARAGUAY - AÑO 2017

Indicadores de Mortalidad por Regiones Sanitarias según Enfermedades no Transmisibles y Sexo

| INDICADORES | SEXO | País | Región Oriental | Región Occidental | I. Concepción | II. San Pedro | III. Cordillera | IV. Guairá | V. Caaguazú | VI. Caazapá | VII. Itapúa | VIII. Misiones | IX. Paraguari | X. Alto Paraná | XI. Central | XII. Ñeembucú | XIII. Amambay | XIV. Canindeyú | XV. Pte. Hayes | XVI. Boquerón | XVII. Alto Paraguay | XVIII. Capital |
|---|------|------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| 24. TM por Diabetes Mellitus (E10-E14) por 100.000 habitantes | M | 26,6 | 27,0 | 12,4 | 19,1 | 18,7 | 29,6 | 30,8 | 23,1 | 11,6 | 21,3 | 28,9 | 31,9 | 26,5 | 29,8 | 20,2 | 24,3 | 15,4 | 9,6 | 21,5 | - | 45,3 |
| | F | 36,1 | 36,3 | 27,9 | 23,6 | 35,0 | 46,5 | 53,3 | 42,8 | 19,0 | 27,4 | 36,0 | 47,1 | 38,0 | 35,4 | 31,7 | 25,5 | 19,0 | 27,4 | 26,3 | 37,6 | 46,6 |
| | T | 31,3 | 31,6 | 19,9 | 21,3 | 26,5 | 37,8 | 41,7 | 32,6 | 15,2 | 24,3 | 32,4 | 39,2 | 32,1 | 32,7 | 25,9 | 24,9 | 17,1 | 18,2 | 23,8 | 17,4 | 46,0 |
| 25. TM por Enfermedades Hipertensivas (I10-I15) por 100.000 habitantes | M | 17,3 | 17,6 | 5,7 | 12,8 | 15,5 | 17,4 | 20,2 | 12,4 | 5,3 | 10,0 | 17,7 | 28,1 | 14,3 | 22,8 | 13,5 | 25,6 | 2,6 | 8,0 | - | 10,8 | 23,9 |
| | F | 18,3 | 18,6 | 8,3 | 7,6 | 7,0 | 27,8 | 25,2 | 13,6 | 16,8 | 15,4 | 31,1 | 34,1 | 13,8 | 21,4 | 15,8 | 19,4 | 1,9 | 5,1 | 16,4 | - | 26,3 |
| | T | 17,8 | 18,1 | 7,0 | 10,2 | 11,4 | 22,4 | 22,6 | 13,0 | 10,8 | 12,7 | 24,3 | 31,0 | 14,1 | 22,1 | 14,6 | 22,5 | 2,3 | 6,6 | 7,9 | 5,8 | 25,2 |
| 26. TM por Enfermedades Isquémicas del Corazón (I20-I25) por 100.000 habitantes | M | 46,6 | 46,7 | 43,0 | 56,6 | 43,3 | 91,4 | 65,9 | 55,7 | 34,7 | 45,3 | 72,2 | 77,4 | 41,3 | 33,3 | 92,0 | 43,8 | 25,7 | 44,6 | 24,5 | 97,4 | 47,3 |
| | F | 33,6 | 34,3 | 10,3 | 35,4 | 30,5 | 72,9 | 49,5 | 48,4 | 25,7 | 31,2 | 70,3 | 78,8 | 29,3 | 21,6 | 70,1 | 23,1 | 15,2 | 12,0 | 6,6 | 12,5 | 35,0 |
| | T | 40,2 | 40,5 | 27,3 | 46,3 | 37,2 | 82,5 | 58,0 | 52,2 | 30,3 | 38,3 | 71,3 | 78,1 | 35,4 | 27,4 | 81,1 | 33,4 | 20,8 | 28,9 | 15,9 | 58,1 | 40,8 |
| 27. TM por Bronquitis (J40-J42) por 100.000 habitantes | M | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 0,6 | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 0,1 | 0,1 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 3,3 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | T | 0,1 | 0,1 | - | 0,4 | - | 0,3 | - | 0,2 | - | - | 1,6 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. TM por Enfisema (J43) por 100.000 habitantes | M | 0,8 | 0,8 | 1,0 | - | 1,4 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | - | 0,7 | - | - | 1,2 | 0,8 | - | 3,7 | - | 1,6 | - | - | 0,8 |
| | F | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | T | 0,4 | 0,4 | 0,5 | - | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | - | 0,3 | - | - | 0,8 | 0,4 | - | 1,8 | - | 0,8 | - | - | 0,4 |
| 29. TM por Otras Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas (J44) por 100.000 habitantes | M | 14,5 | 14,6 | 7,6 | 17,5 | 9,1 | 22,5 | 25,5 | 8,9 | 6,3 | 18,3 | 14,4 | 12,9 | 10,6 | 14,1 | 6,7 | 17,0 | 3,4 | 9,6 | 3,1 | 10,8 | 29,1 |
| | F | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 5,1 | 3,5 | 6,3 | 7,5 | 3,4 | 2,2 | 13,4 | 6,5 | 6,5 | 2,8 | 6,1 | 9,0 | 2,4 | - | 6,9 | 6,6 | - | 9,4 |
| | T | 10,2 | 10,3 | 7,0 | 11,5 | 6,4 | 14,7 | 16,8 | 6,2 | 4,3 | 15,9 | 10,5 | 9,8 | 6,8 | 10,0 | 7,9 | 9,7 | 1,8 | 8,3 | 4,8 | 5,8 | 18,7 |
| 30. TM por Asma (J45-J46) por 100.000 habitantes | M | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 2,6 | 0,9 | 1,8 | - | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 0,7 | 1,2 | 2,2 | - | - | - | - | - | 0,4 |
| | F | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 2,8 | 0,4 | - | 0,7 | 3,3 | 6,5 | 0,8 | 1,7 | 2,3 | 3,6 | 1,0 | - | 6,6 | - | 2,5 |
| | T | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,4 | 0,7 | 2,0 | 1,8 | 1,1 | - | 1,0 | 2,4 | 3,9 | 0,8 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 0,5 | - | 3,2 | - | 1,5 |
| 31. TM por Tumor Maligno del Estómago (C16) por 100.000 habitantes | M | 4,4 | 4,4 | 5,7 | 4,8 | 5,9 | 5,2 | 5,3 | 4,6 | 3,2 | 5,3 | 6,4 | 5,3 | 4,2 | 3,8 | 6,7 | 6,1 | 1,7 | 6,4 | 6,1 | - | 2,4 |
| | F | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 4,2 | 3,7 | 2,3 | 5,6 | 1,0 | 4,9 | 3,3 | 2,3 | 2,8 | 2,3 | - | - | 3,4 | - | - | 3,6 |
| | T | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,7 | 3,6 | 4,7 | 4,5 | 3,5 | 4,3 | 3,2 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 3,3 | 4,5 | 3,0 | 0,9 | 5,0 | 3,2 | - | 3,1 |


(...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0 TM: Tasa de Mortalidad M: Masculino F: Femenino T: Total
Fuente: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

Mortalidad por Causas Externas. Años 2013-2017



Fuente: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

Distribución porcentual de las cinco principales causas de defunciones por Tumores Malignos. Años 2015-2017



Fuente: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).


INDICADORES DE MORTALIDAD PARAGUAY - AÑO 2017

Indicadores de Mortalidad por Regiones Sanitarias según Enfermedades no Transmisibles y Sexo

| INDICADORES | SEXO | País | Región Oriental | Región Occidental | I. Concepción | II. San Pedro | III. Cordillera | IV. Guairá | V. Caaguazú | VI. Caazapá | VII. Itapúa | VIII. Misiones | IX. Paraguari | X. Alto Paraná | XI. Central | XII. Ñeembucú | XIII. Amambay | XIV. Canindeyú | XV. Pte. Hayes | XVI. Boquerón | XVII. Alto Paraguay | XVIII. Capital |
|---|------|------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| 32. TM por Tumor Maligno de los Bronquios y del Pulmón (C34) por 100.000 habitantes | M | 12,8 | 12,9 | 11,5 | 14,3 | 11,8 | 21,3 | 22,0 | 13,1 | 4,2 | 8,0 | 4,8 | 17,4 | 9,6 | 12,7 | 20,2 | 9,7 | 9,4 | 14,3 | 9,2 | - | 19,4 |
| | F | 3,3 | 3,3 | 1,0 | 5,9 | 1,5 | 6,3 | 2,8 | 2,6 | - | 2,4 | 1,6 | 7,3 | 3,3 | 2,6 | 2,3 | 4,9 | 1,9 | - | 3,3 | - | 6,9 |
| | T | 8,1 | 8,1 | 6,5 | 10,2 | 6,9 | 14,0 | 12,7 | 8,1 | 2,2 | 5,2 | 3,2 | 12,6 | 6,5 | 7,6 | 11,3 | 7,3 | 5,9 | 7,4 | 6,3 | - | 12,8 |
| 33. TM por Tumor Maligno de Mama en mujeres (C50) por 100.000 mujeres | T | 11,3 | 11,3 | 13,4 | 8,4 | 6,0 | 13,9 | 16,8 | 6,8 | 5,6 | 9,6 | 4,9 | 13,0 | 7,9 | 11,2 | 4,5 | 12,2 | 3,8 | 10,3 | 16,4 | 25,1 | 30,0 |
| 34. TM por Tumor Maligno del Cuello del Útero (C53) por 100.000 mujeres | T | 10,6 | 10,6 | 9,3 | 16,0 | 10,0 | 10,4 | 10,3 | 7,9 | 7,8 | 6,8 | 9,8 | 9,8 | 11,2 | 12,0 | 9,0 | 17,0 | 5,7 | 8,6 | 13,1 | - | 11,2 |
| 35. TM por Tumor Maligno de la Próstata (C61) por 100.000 hombres | T | 11,1 | 11,1 | 11,5 | 8,8 | 7,3 | 15,5 | 15,8 | 9,6 | 9,5 | 9,3 | 16,1 | 21,2 | 6,9 | 10,1 | 15,7 | 15,8 | 5,1 | 15,9 | 6,1 | - | 19,8 |
| 36. TM por Accidentes de Transporte Terrestre (V01-V89) por 100.000 habitantes | M | 28,5 | 28,2 | 36,3 | 32,7 | 27,3 | 44,4 | 22,9 | 29,8 | 16,8 | 28,0 | 46,6 | 37,9 | 36,8 | 22,5 | 20,2 | 45,0 | 34,3 | 27,1 | 52,2 | 43,3 | 13,8 |
| | F | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 11,0 | 7,0 | 7,6 | 5,6 | 4,9 | 3,4 | 5,1 | 8,2 | 3,3 | 6,9 | 5,3 | 2,3 | 9,7 | 7,6 | 8,6 | 3,3 | - | 2,9 |
| | T | 17,2 | 17,0 | 21,9 | 22,1 | 17,6 | 26,7 | 14,5 | 17,8 | 10,3 | 16,7 | 27,5 | 21,2 | 22,1 | 13,8 | 11,3 | 27,4 | 21,7 | 18,2 | 28,6 | 23,2 | 8,0 |
| 37. TM por Homicidios (X85-Y09) por 100.000 habitantes | M | 12,8 | 12,1 | 21,0 | 33,5 | 9,6 | 5,8 | 7,0 | 9,2 | 16,8 | 7,7 | 14,4 | 5,3 | 13,1 | 5,6 | - | 112,0 | 17,2 | 15,9 | 24,5 | 43,3 | 10,9 |
| | F | 1,9 | 1,7 | 2,1 | 0,8 | 1,5 | 4,2 | - | 1,5 | 2,2 | 0,7 | 3,3 | 1,6 | 2,0 | 1,1 | 6,8 | 9,7 | 1,9 | 3,4 | - | - | 0,4 |
| | T | 7,4 | 6,9 | 11,9 | 17,6 | 5,7 | 5,0 | 3,6 | 5,5 | 9,8 | 4,2 | 8,9 | 3,5 | 7,7 | 3,3 | 3,4 | 60,8 | 9,9 | 9,9 | 12,7 | 23,2 | 5,3 |
| 38. TM por Suicidios (X60-X84) por 100.000 habitantes | M | 7,6 | 7,5 | 9,6 | 4,8 | 2,7 | 9,7 | 8,8 | 3,2 | 7,4 | 5,7 | 6,4 | 14,4 | 8,2 | 8,3 | 13,5 | 17,0 | 2,6 | 4,8 | 18,4 | 10,8 | 8,1 |
| | F | 2,7 | 2,7 | 2,1 | 0,8 | 1,0 | 2,8 | 2,8 | 1,1 | 4,5 | 1,4 | 1,6 | 0,8 | 4,1 | 3,4 | 2,3 | 9,7 | - | 1,7 | - | 12,5 | 2,9 |
| | T | 5,2 | 5,1 | 6,0 | 2,9 | 1,9 | 6,3 | 5,9 | 2,2 | 6,0 | 3,5 | 4,1 | 7,8 | 6,2 | 5,8 | 7,9 | 13,4 | 1,4 | 3,3 | 9,5 | 11,6 | 5,3 |

(...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0 TM: Tasa de Mortalidad M: Masculino F: Femenino T: Total
Fuente: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).


Nº de defunciones por Accidente de Motocicleta, según Regiones Sanitarias donde ocurrió la defunción - Año 2017



Fuente: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).


INDICADORES DE MORTALIDAD PARAGUAY - AÑO 2017

Número de Suicidios por Sexo, según método utilizado. Año 2017




Fuente: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

Número de Homicidios por Sexo, según método utilizado. Año 2017



Fuente: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

Número de Defunciones por Diabetes, según sexo. Años 2013-2017



Fuente: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

INDICADORES DE MORBILIDAD PARAGUAY - AÑO 2017


| Indicadores de Morbilidad por Regiones Sanitarias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------|------------|
| INDICADORES | País | Región Oriental | Región Occidental | I. Concepción | II. San Pedro | III. Cordillera | IV. Guairá | V. Caaguazú | VI. Caazapá | VII. Itapúa | VIII. Misiones | IX. Paraguari | X. Alto Paraná | XI. Central | XII. Ñeembucú | XIII. Amambay | XIV. Canindeyú | XV. Pte. Hayes | XVI. Boquerón | XVII. Alto Paraguay | XVIII. Asunción | Extranjero |
| 39. % de recién nacidos con bajo peso al nacer (<2500 gramos) | 6,1 | 6,1 | 6,8 | 5,4 | 5,0 | 7,4 | 4,6 | 5,5 | 4,2 | 6,0 | 5,2 | 6,6 | 5,2 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 5,4 | 6,9 | 7,2 | 4,8 | 7,0 | 5,6 |
| 42. Incidencia de Tuberculosis, todas las formas. Tasa por 100.000 habitantes | 37,0 | 34,5 | 96,9 | 33,2 | 26,2 | 33,8 | 14,5 | 38,5 | 19,5 | 23,5 | 25,9 | 25,9 | 48,6 | 31,9 | 12,4 | 45,0 | 30,2 | 97,5 | 93,6 | 104,5 | 61,8 | ... |
| 42.a Incidencia de Tuberculosis, pulmonar frotis (+). Tasa por 100.000 habitantes | 20,0 | 18,6 | 60,1 | 26,2 | 12,9 | 23,7 | 10,9 | 11,2 | 13,0 | 13,9 | 15,4 | 13,7 | 25,7 | 16,8 | 11,3 | 27,4 | 19,4 | 58,6 | 63,5 | 58,1 | 32,6 | ... |
| 43. Prevalencia de la Lepra por 10.000 habitantes | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 1,7 | 0,5 | ... |
| 44. Casos confirmados de Dengue | 627 | 463 | 164 | 8 | 1 | 13 | - | 1 | 1 | 1 | - | 48 | - | 145 | 2 | 1 | - | 13 | 151 | - | 242 | - |
| 45. N° de casos confirmados de Paludismo (Autóctonos/Importados) | 0/5 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - |
| 46. N° de casos nuevos diagnosticados de VIH | 1443 | 1418 | 25 | 28 | 27 | 52 | 15 | 59 | 4 | 58 | 31 | 24 | 145 | 615 | 5 | 36 | 23 | 15 | 9 | 1 | 296 | - |

Obs.: 40. Tétanos Neonatal, 41. Rabia Canina, 41a. Rabia Humana, no se registran casos en el año 2017

(...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0


INDICADORES DE MORBILIDAD PARAGUAY - AÑO 2017

**Número de trasplantes de Córneas realizadas en Paraguay.
Años 2008-2017**




Fuente: Instituto Nacional de Ablación y Transplante.

**Número de Consultas Ambulatorias registradas en los Establecimientos
de Salud del MSPyBS. Años 2013-2017**



Fuente: Subsistema de Información de los Servicios de Salud de Área Ambulatoria (SAA).

**Número de trasplantes de Riñón realizados en Paraguay.
Años 2009-2017**



Fuente: Instituto Nacional de Ablación y Transplante.

INDICADORES DE RECURSOS, SERVICIOS Y COBERTURA PARAGUAY - AÑO 2017


| Indicadores de Recursos, Servicios y Cobertura por Regiones Sanitarias. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------|------------|
| INDICADORES | País | Región Oriental | Región Occidental | I. Concepción | II. San Pedro | III. Cordillera | IV. Guairá | V. Caaguazú | VI. Caazapá | VII. Itapúa | VIII. Misiones | IX. Paraguari | X. Alto Paraná | XI. Central | XII. Neembucú | XIII. Amambay | XIV. Canindeyú | XV. Pie. Hayes | XVI. Boquerón | XVII. Alto Paraguay | XVIII. Asunción | Extranjero |
| 47. N° Total de Establecimientos de Salud del MSPyBS | 1.393 | 1.281 | 112 | 73 | 134 | 68 | 84 | 88 | 69 | 109 | 40 | 74 | 125 | 160 | 72 | 25 | 93 | 57 | 31 | 24 | 67 | ... |
| 47a. N° Total de Establecimientos con Internación del MSPyBS | 215 | 202 | 13 | 9 | 15 | 20 | 10 | 14 | 10 | 20 | 10 | 17 | 14 | 22 | 15 | 3 | 11 | 8 | 1 | 4 | 12 | ... |
| 48. N° Total de Establecimientos de salud del IPS | 120 | 109 | 11 | 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 21 | 8 | 9 | 6 | 11 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | ... |
| 48a. N° Total de Establecimientos con internación de salud del IPS | 55 | 48 | 7 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | ... |
| 49. N° de Camas (MSPyBS) | 5.372 | 5.464 | 208 | 214 | 271 | 203 | 160 | 235 | 191 | 460 | 143 | 353 | 300 | 1.452 | 90 | 98 | 124 | 141 | 30 | 37 | 1.170 | ... |
| 49a. N° de Camas (IPS) | 2.087 | 1.879 | 208 | 53 | 43 | 0 | 58 | 30 | 11 | 123 | 38 | 4 | 65 | 60 | 25 | 18 | 10 | 17 | 182 | 9 | 1.341 | ... |
| 50. N° de Camas por 1.000 habitantes (MSPyBS) | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | 2,1 | 2,2 | ... |
| 51. Atenciones Ambulatorias de todo tipo por habitantes en el año (MSPyBS) | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 1,7 | 2,5 | 2,3 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 4,2 | 0,9 | 1,4 | 0,3 | 3,2 | 0,9 | 1,9 | 1,2 | 1,1 | 3,2 | 1,0 | ... |
| 52. N° de Egresos Hospitalarios por 1.000 habitantes (MSPyBS) | 39,6 | 615,9 | 91,7 | 41,1 | 37,7 | 40,2 | 43,4 | 27,9 | 38,6 | 39,2 | 66,9 | 32,6 | 30,9 | 40,2 | 36,5 | 41,3 | 32,0 | 31,8 | 19,1 | 40,8 | 67,2 | ... |
| 53. % de Partos institucionales | 97,9 | 98,1 | 92,1 | 94,6 | 91,0 | 98,6 | 99,0 | 95,5 | 96,4 | 99,9 | 99,7 | 99,4 | 97,5 | 99,8 | 98,7 | 99,3 | 96,0 | 89,4 | 96,0 | 93,8 | 99,9 | 100,0 |
| 54. % de Madres con 4 o más Controles Prenatales | 85,3 | 85,7 | 74,3 | 80,2 | 80,5 | 88,2 | 89,0 | 80,8 | 79,6 | 88,1 | 82,8 | 88,4 | 83,8 | 87,9 | 92,4 | 82,2 | 86,9 | 73,5 | 76,1 | 71,7 | 88,0 | 98,5 |
| 55. Cobertura de vacunación con Penta3 en < de un año de edad (%) * | 78,9 | 78,6 | 85,6 | 73,5 | 78,9 | 83,0 | 64,7 | 75,1 | 59,9 | 69,3 | 75,6 | 70,2 | 82,6 | 80,5 | 75,1 | 87,0 | 82,4 | 75,6 | 100,0 | 98,0 | 100,0 | ... |
| 56. Cobertura de vacunación con b-OPV3 en < de un año de edad (%) * | 78,8 | 78,5 | 84,9 | 73,4 | 78,8 | 83,0 | 64,7 | 75,0 | 59,9 | 69,3 | 75,6 | 70,2 | 82,6 | 80,3 | 75,1 | 87,0 | 82,3 | 74,0 | 100,0 | 97,8 | 100,0 | ... |
| 57. Cobertura de vacunación con BCG-ID en < de un año de edad (%) * | 84,0 | 83,8 | 90,0 | 82,9 | 78,0 | 75,6 | 67,3 | 76,5 | 59,8 | 66,2 | 79,2 | 63,5 | 94,2 | 90,3 | 70,3 | 100,0 | 85,0 | 86,2 | 98,1 | 87,8 | 100,0 | ... |
| 58. Cobertura de vacunación con SPR en niños de un año de edad (%) * | 80,2 | 80,0 | 87,9 | 79,1 | 84,1 | 84,0 | 65,2 | 76,2 | 61,0 | 70,7 | 76,8 | 71,3 | 83,0 | 80,2 | 72,6 | 91,3 | 88,4 | 81,6 | 100,0 | 84,5 | 100,0 | ... |
| 59. N° de Establecimientos de Salud que realizan toma de muestra de test del piecito | 1.067 | 993 | 74 | 68 | 74 | 69 | 69 | 74 | 56 | 90 | 39 | 51 | 113 | 126 | 60 | 14 | 62 | 36 | 20 | 18 | 28 | ... |
| 60. N° de nacidos vivos con hipotiroidismo detectados por el test del piecito | 47 | 46 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | 20 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | 4 | ... |
| 61. N° de nacidos vivos con fenilcetonuria detectados por el test del piecito | 10 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ... |
| 62. N° de nacidos vivos con fibrosis quística detectados por el test del piecito | 17 | 17 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | ... |

(...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0

* Los datos de San Pedro son el resultado del promedio de San Pedro Norte y San Pedro Sur.


INDICADORES DE RECURSOS, SERVICIOS Y COBERTURA PARAGUAY - AÑO 2017

**Número de Nacidos Vivos
de madres de 10 a 14 años.
Años 2013-2017**




Fuente: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

**Número de Cirugías realizadas en
Instituciones dependientes del
MSPyBS. Paraguay.
Años 2013-2017**




Fuente: Sistema de Movimiento Hospitalario (SMH).

**Nº de Nacidos Vivos con test del piecito realizado
en el MSPyBS. Año 2017**



Fuente: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV). Programa Nacional de Fibrosis Quística y Retardo Mental.


**Número acumulado de USF instaladas en el País.
Años 2010-2017**



Fuente: MSPyBS/Dirección de Atención Primaria en Salud.


INDICADORES DE RECURSOS, SERVICIOS Y COBERTURA PARAGUAY - AÑO 2017

**Número de Nacidos Vivos por Grupos de Edad de la Madre.
Año 2017**




Fuente: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

**Porcentaje de Nacidos Vivos por Tipo de Parto.
Paraguay. Años 2013-2017**



Fuente: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

**Porcentaje de Nacidos Vivos por tipo de Institución.
Paraguay. Año 2017**




Otras Instituciones: Sanidad Militar, Sanidad Policial, Hospital de Clínicas - UNA, Hospital Los Ángeles (CDE)

Fuente: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

INDICADORES DE RECURSOS, SERVICIOS Y COBERTURA POR REGIONES SANITARIAS. PARAGUAY. AÑO 2017

Porcentaje de la población por tipo de seguro médico, según área de residencia. Año 2017




(1) Incluye: Los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, y toda la población indígena;

(2) Incluye: Médico que el encuestado considera principal;

(3) Incluye: Seguro individual Laboral, familiar, militar, policial y otros.

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares. Año 2017.


Distribución porcentual de partos por Cesárea según Instituciones. Paraguay. Año 2017



Fuente: MSPyBS/Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

INDICADORES DE RECURSOS, SERVICIOS Y COBERTURA POR REGIONES SANITARIAS. PARAGUAY. AÑO 2017

Porcentaje total de carga en el Sistema de Área Ambulatoria (SAA),
según regiones sanitarias. Año 2017



Fuente: Subsistema de Información de los Servicios de Salud de Área Ambulatoria (SAA).

DEFINICIONES DE ALGUNOS INDICADORES

Esperanza de Vida al Nacer: Número medio de años de vida esperados para un recién nacido, manteniendo el patrón de mortalidad existente, en la población residente en determinado espacio geográfico en un año considerado.

Tasa Global de Fecundidad: Es el número de hijos que en promedio tendría cada mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante el periodo fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad de la población en estudio y no estuvieron expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del periodo fértil.

Tasa de Incidencia: Número de casos nuevos registrados, en la población residente en determinado espacio geográfico en año considerado.

Tasa Bruta de Mortalidad General: Es el número de defunciones (D) ocurridas en un año dado y que fueron registradas por el Sistema de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud en relación a cada 1.000 habitantes.

Tasa de Mortalidad Ajustada por Edad: El ajuste de las tasas de mortalidad es un método utilizado para neutralizar el efecto de confusión que introducen las variables como la edad, sexo y ocupación de cada población, particularmente la edad. Dentro de los distintos métodos que pueden utilizarse para el ajuste por edad, el método directo expresa las tasas esperadas si la estructura de la población del área fuera similar a una población que se toma como estándar (*). El ajuste de tasas tiene únicamente sentido a efectos de comparación de dichas tasas. Las tasas ajustadas por el método directo sólo son comparables si se utiliza la misma población estándar.

Tasa de Mortalidad Infantil: Es el número de defunciones de niños ocurridas en un año de niños menores de un año de edad en relación a cada 1.000 nacidos vivos en el mismo año. (Están referidas a las defunciones y nacimientos registrados por el Sistema de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud).

Tasa de Mortalidad Neonatal: Es el número de defunciones de niños menores de 28 días en un determinado año por 1.000 nacidos vivos en un año determinado.

Razón de Mortalidad Materna: Es el número de defunciones debidas a complicaciones durante el embarazo, el parto y puerperio que fueron registradas por cada 100.000 nacidos vivos en un año determinado.


Porcentaje de madres con 4 o más controles prenatales: Número de nacidos vivos de madres con 4 o más consultas de atención pre-natal, en relación al número total de Nacidos Vivos de madres residentes en determinado espacio geográfico, en el año considerado.


Tasa de Desocupación o Desempleo Abierto: Está conformado por aquellas personas de la fuerza de trabajo que estaban sin trabajo en los últimos 7 días, que están disponibles para trabajar de inmediato y que habían tomado medidas concretas durante los últimos 7 días, para buscar un empleo asalariado o un empleo independiente. Es el cociente entre el número de Desocupados y la Población Económicamente Activa.


Tasa de Actividad: Es el cociente entre el número total de Activos y la Población de 10 y más años de edad.


(*) Población estándar: Paraguay 2007

FUENTES: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Dirección de General de Información Estratégica en Salud, Dirección de Estadísticas en Salud, Dirección General de Vigilancia de la Salud, Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, Dirección de Atención Primaria en Salud, Dirección General de Programas de Salud, Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, Programa Nacional de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional, Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos de la Secretaría Técnica de Planificación.









OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LAS AMÉRICAS



TESÁ HA TEKÓ
PORÁVE
Moronondeta
Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*