

HOSPITAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SENSIBLE AL
CUIDADO AMBULATORIO EN TRES
DEPARTAMENTOS DE PARAGUAY, AÑO 2019



CURSO DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA
HOSPITALIZACIONES POR CONDICION SENSIBLE AL
CUIDADO AMBULATORIO EN TRES
DEPARTAMENTOS DE PARAGUAY, AÑO 2019

JUAN EDGAR TULLO GOMEZ

LAURA YOHANA BENITEZ BRIZUELA

TUTORES:

Dr. Ángel Rolón

Dr. Carlos Miguel Ríos González

Asunción – Paraguay

2022

RESUMEN

Introducción: Las hospitalizaciones evitables por condiciones sensibles en la atención primaria en salud es un indicador directo de la cantidad de actividad hospitalaria potencialmente prevenible, mediante los cuidados oportunos y efectivos en el primer nivel de atención.

Objetivo: Determinar la frecuencia y la tasa de hospitalizaciones por Condición Sensible al Cuidado Ambulatorio (CSCA) en 3 departamentos del Paraguay, año 2019.

Metodología: El estudio fue descriptivo de corte transversal donde se utilizaron los datos registrados en el sistema de información de Egreso Hospitalarios que contiene los registros de las internaciones de personas en los establecimientos de salud de la red del MSPyBS. Se tomaron a todos los hospitalizados en los tres departamentos seleccionados durante el año 2019. El listado de diagnósticos de las hospitalizaciones prevenibles se tomó como referencia los propuestos por la OPS en el Compendio de indicadores de impacto y resultados intermedios clasificados con la CIE – 10.

Resultados: Las hospitalizaciones por condición sensible a la atención primaria fue de 4.717 internaciones que representa un 20% de todas las hospitalizaciones. Al interior de cada departamento no se observan grandes diferencias en cuanto al porcentaje, es decir, Misiones tiene un porcentaje de 22%, Ñeembucú 19% y Guaira el 18%. Esto nos indica que el 20% de las internaciones se podría haber resuelto en el primer nivel de atención con capacidad resolutive suficiente para atender adecuadamente la promoción de la salud, la prevención y el manejo oportuno de condiciones de salud.

Palabras clave: Condición sensible, cuidado ambulatorio, hospitalización.